



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

**Nuevos
modelos**

CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS

Carros TAW: Ayudantes inteligentes de B.PRO Catering Solutions.

NUEVO EMPUJE

Los **carros de recogida de bandejas** son una solución rápida para ordenar el autoservicio, para que incluso el transporte de retorno de la vajilla supere sin problemas las caóticas horas punta.

Los nuevos modelos con distancias entre apoyos de 75 mm reducen la cantidad de carros y su superficie de almacenamiento. En el mismo espacio caben más bandejas. Los nuevos modelos con introducción transversal requieren menos espacio a lo ancho.

LOS BASTIDORES DE APOYO DE LAS BANDEJAS SON COMPLETAMENTE DESMONTABLES

OPCIONAL: CUBIERTA SUPERIOR DEL CARRO DE ACERO INOXIDABLE CON GALERÍA CIRCUNDANTE, COLOCADA SIMPLEMENTE SOBRE EL MARCO Y DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA


MANGO ERGONÓMICO (OPCIONAL)


APOYOS DE LAS BANDEJAS CON SEGURO CONTRA DESLIZAMIENTO INTEGRADO EN LOS DOS LADOS

MARCOS DURADEROS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS


REVESTIMIENTO OPCIONAL (DESMONTABLE)

LOS TOPES PROTECTORES DE SERIE PROTEGEN EL APARATO Y EL MOBILIARIO






10 apoyos con una distancia de 125 mm respectivamente, inserto de bandejas longitudinal



12 apoyos con una distancia de 100 mm respectivamente, inserto de bandejas longitudinal



16 apoyos con una distancia de 75 mm respectivamente, inserto de bandejas transversal

NUEVOS CARROS DE TRANSPORTE DE CAJAS DE BEBIDAS, LOS COMPAÑEROS PERFECTOS DURANTE EL RETORNO DE LA VAJILLA


LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO:

- La clasificación directa de la botella de bebida en la caja adecuada se realiza por el cliente
- Se ahorra el tiempo de la clasificación manual por parte del empleado
- La necesidad de una menor cantidad de vasos reduce los lavados y, con ello, los gastos

NUEVO



CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS B.PRO





TAW 12




TAW 16 con accesorios

NUEVO
NUEVO

Modelo	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 EN
Modelo	Carro recogida de band., de 1 parte, apilable en ambos lados							
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)	X			X			X	
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X
Bandejas para comedores de empresa (460 x 344 mm)			X			X		
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550
Distancia entre apoyos	125 mm			100 mm			75 mm	
Capacidad	10 bandejas GN	10 bandejas EN	10 bandejas KN	12 bandejas GN	12 bandejas EN	12 bandejas KN	16 bandejas GN	16 bandejas EN
Capacidad de carga / máx. capacidad de carga por par de apoyos	150 kg / 4,5 kg							
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno							
Particularidades	Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables							
Material	de acero inoxidable							
N.º ref.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362



TAW 2 x 12



TAW 2 x 16 con accesorios


NUEVO

NUEVO


Modelo	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
Modelo	Carro recogida de band., de 2 partes, apilable en ambos lados							
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)	X			X			X	
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)		X			X			X
Bandejas para comedores de empresa (460 x 344 mm)			X			X		
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
Distancia entre apoyos	125 mm			100 mm			75 mm	
Capacidad	20 bandejas GN	20 bandejas EN	20 bandejas KN	24 bandejas GN	24 bandejas EN	24 bandejas KN	32 bandejas GN	32 bandejas EN
Capacidad de carga / máx. capacidad de carga por par de apoyos	150 kg / 4,5 kg							
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno							
Particularidades	Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables							
Material	de acero inoxidable							
N.º ref.	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364

CARROS DE RECOGIDA DE BANDEJAS B.PRO – INTRODUCCIÓN TRANSVERSAL

NUEVO



TAW 20 con accesorios



TAW 24

Modelo	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Modelo	Carro recogida de band., de 1 parte, apilable en ambos lados, para la introducción de dos bandejas una detrás de otra					
Bandejas Gastronorm (530 x 325 mm)	X		X		X	
Bandejas Euronorm (530 x 370 mm)		X		X		X
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Distancia entre apoyos	125 mm		100 mm		75 mm	
Capacidad	20 bandejas GN	20 bandejas EN	24 bandejas GN	24 bandejas EN	32 bandejas GN	32 bandejas EN
Capacidad de carga / máx. capacidad de carga por par de apoyos	150 kg / 9 kg					
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno					
Particularidades	Apoyos de las bandejas con seguro contra deslizamiento integrado en los dos lados, bastidores de apoyo de las bandeja completamente desmontables					
Material	de acero inoxidable					
N.º ref.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

CARRO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE BEBIDAS B.PRO

NUEVO



BCTT 3 con accesorios



BCTT 6 con accesorios

Modelo	BCTT 3	BCTT 6
Modelo	1 estante para 3 cajas de bebidas, colocación vertical	2 estantes para 6 cajas de bebidas, 3 por cada estante, colocación vertical
Dimensiones (Lo x An x Al) en mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Capacidad	3 cajas de bebidas (máx. 400 x 330 x 350 mm)	6 cajas de bebidas (máx. 400 x 330 x 350 mm)
Capacidad de carga	70 kg	
Ruedas	Ruedas de plástico ø 125 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices, 2 con freno	
Particularidades	- Marco estable de acero inoxidable. - Apoyos soldados para cajas de bebidas, con inclinación y reborde para una sujeción óptima. - Revestimiento opcional para enganchar en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable para la limpieza. - Los componentes como revestimientos y techo pueden reequiparse en cualquier momento.	
Material	de acero inoxidable	
N.º ref.	575 384	575 385

NUMEROSOS ACCESORIOS (véanse también las siguientes páginas)


- Revestimiento lateral, de 2 lados, en color o acero inoxidable
- Revestimiento lateral y de pared trasera, de 3 lados, en color o acero inoxidable
- Cubierta superior del carro de acero inoxidable con galería circundante: proporciona una superficie de apoyo adicional

OPCIONES Y ACCESORIOS

	Denominación	Para el modelo	Colores	N.º ref.
Revestimiento de 2 lados, en color, lima 	Revestimiento lateral de 2 lados, en color Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en diferentes colores	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, todos los BCTT	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441
		todos los TAW KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	todos los colores	*389 596
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	todos los colores	*389 597
	Revestimiento lateral de 2 lados, acero inoxidable Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, todos los BCTT		378 450
		todos los TAW KN		378 452
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 425
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 426

***Todos los revestimientos y las puertas están disponibles en 12 colores diferentes.**


B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS		LIVING COLOURS		FRESH COLOURS	
	negro grafito		amarillo retama		rojo caramelo
	gris tráfico B		rojo merlot		neomint
	gris piedra		verde petróleo		granny
	blanco señales		azul marino		lima

OPCIONES Y ACCESORIOS

	Denominación	Para el modelo	Colores	N.º ref.
 Revestimiento en 3 partes, acero inoxidable	Revestimiento lateral y de pared trasera en 3 partes, en color Piezas de revestimiento completamente desmontables para su limpieza, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en diferentes colores	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	blanco señales gris piedra negro grafito lima otros colores	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	todos los colores	*389 599
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	todos los colores	*389 600
	Revestimiento lateral y de pared trasera en 3 partes, acero inoxidable Piezas de revestimiento totalmente desmontables para su limpieza	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		378 453
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		378 454
		TAW 10 KN, TAW 12 KN		378 455
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6		378 456
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		378 457
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		378 458
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 427
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 428

OPCIONES Y ACCESORIOS

	Denominación		Para el modelo	N.º ref.
Puerta, acero inoxidable 	Puertas, en color	1 puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*379 935
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*379 940
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*379 941
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	*389 598
		2 puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*379 942
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*379 943
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*379 944
	Puertas, acero inoxidable	1 puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 026
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 027
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 028
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 429
		2 puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 029
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 030
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 031
Puerta con pieza insertada de cristal, en color 	Puertas con pieza insertada de cristal, en color	1 puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*380 000
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*380 002
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*380 005
		2 puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*380 006
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*380 008
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*380 009
	Puertas con pieza insertada de cristal, acero inoxidable	1 puerta, fijada a la derecha	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 033
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 034
		2 puertas abatibles	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 035
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 036
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 037

OPCIONES Y ACCESORIOS

	Denominación	Para el modelo	N.º ref.
Cubierta superior del carro 	Cubierta superior del carro de acero inoxidable con galería circundante Techo totalmente desmontable para su limpieza, Acero inoxidable	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	574 246
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	574 247
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	574 248
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	574 249
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	574 250
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	574 251
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 422
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 423
	Mango El mango no es posible en combinación con las puertas abatibles. En combinación con 1 puerta, el mango solo se puede montar a la izquierda.	Todos los TAW	--
	Seguro contra deslizamiento adicional (barra de acero inoxidable) No se puede configurar en la combinación con revestimiento en 3 partes	TAW 10, TAW 12, TAW 16	--
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16	--
		TAW 20, TAW 24, TAW 32	--
	Ruedas con carcasa de acero galvanizado	Todos los TAW	--
	Ruedas de comportamiento neumático		

EL GRUPO B.PRO

Nuestros clientes son tan diferentes y variados como nuestra oferta. Para poder ofrecer los mejores servicios para cada uno de ellos, agrupamos nuestras competencias y capacidades en dos unidades de negocio altamente especializadas: B.PRO Catering Solutions – Productos y sistemas para grandes cocinas profesionales. ENOXX Engineering – Piezas de precisión producidas individualmente de acero inoxidable, aluminio y plásticos para el sector industrial.

B.PRO dispone del certificado DIN EN ISO 9001:2015 en todos los sectores comerciales, garantizando así el más alto grado de fiabilidad y compromiso con el cliente.

Contacto en España:
Antonio Mesa Doblas
móvil +34 605 279 203
antoniomesa.doblas@bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS